

DONNÉES DU PRODUIT

6494

Additif Lissant Univeral

DESCRIPTION:

Un additif lissant (matifiant) universel et souple, utilisable avec toutes les couches transparentes urethane Transtar et la plupart des systèmes de couche transparente urethane de qualité. Facile à ajouter, il permet d'obtenir trois niveaux de brillant différent. Additif Lissant Univeral s'incorpore aisément à la couche transparente, à l'activateur ou à la couche transparente activée.

DONNÉES TECHNIQUES:

APPARENCE:	Blanc
% SOLIDE:	20%
DENSITÉ:	10.12#/gal
CONCENTRATION EN V.O.C.:	1.7#/gal (204g/l)
VIE EN TABLETTE:	1 An (si non ouvert)

CONSEILS D'APPLICATION :

En vous référant aux directives de mélange ci-dessous, mélangez Additif Lissant Univeral à la couche transparente, à l'activateur ou à la couche transparente activée jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Filtrez à travers un filtre à peinture. Appliquez 2 couches moyennes humides, en respectant les temps de séchage recommandés pour la couche transparente.

AVANTAGES:

- C.O.V. bas
- Proportions de mélange faciles
- Formule facile à mélanger
- Excellente stabilité
- Une meilleure souplesse pour les pièces de plastique

DIRECTIVES DE MÉLANGE – PROPORTIONS DE MÉLANGE (1 PINTÉ PULVÉRISABLE):

Niveau de Matité	PROPORTIONS DE MÉLANGE COUCHES TRANSPARENTES 4:1 6531, 6571, 6841, 6861, 7761-MTR			PROPORTIONS DE MÉLANGE COUCHES TRANSPARENTES 2:1 7021, 7211, 7311		
	Couche Transparente	Activateur	Agent Lissant	Couche Transparente	Activateur	Agent Lissant
Semi-brillant	4	1	½	2	1	½
Semi mat	4	1	1	2	1	1
Mat	4	1	1½	2	1	1½

EMPAQUETAGE:

6494 Additif Lissant Univeral, 0.946 L, 6 par boîte



Additif Lissant Univeral**DIRECTIVES DE MÉLANGE – ECHELLE DE MATITÉ/VOLUME (1 PINTÉ PULVÉRISABLE):****PROPORTIONS DE MÉLANGE****COUCHES TRANSPARENTES 4:1****6531, 6571, 6841, 6861, 7761-MTR****9431, 9441, 9451**

Niveau de Matité	Couche		Agent
	Transparente	Activateur	Lissant
	mL/fl oz	mL/fl oz	mL/fl oz
Semi-brillant	680/23	177/6	89/3
Semi mat	621/21	163/5.5	148/5
Mat	562/19	148/5	207/7

PROPORTIONS DE MÉLANGE**COUCHES TRANSPARENTES 2:1****7021, 7211, 7311**

Niveau de Matité	Couche		Agent
	Transparente	Activateur	Lissant
	mL/fl oz	mL/fl oz	mL/fl oz
Semi-brillant	532/18	266/9	148/5
Semi mat	473/16	237/8	237/8
Mat	414/14	207/7	325/11

DIRECTIVES DE MÉLANGE – ECHELLE DE MATITÉ/MASSE (1 PINTÉ PULVÉRISABLE):**6531, 6571**

Niveau de Matité	Couche		Agent
	Transparente	Activateur	Lissant
	grams/oz	grams/oz	grams/oz
Semi-brillant	778/27.4	169/6.0	105/3.7
Semi mat	713/25.2	155/5.5	192/6.8
Mat	658/23.2	143/5	269/9.3

6861

Niveau de Matité	Couche		Agent
	Transparente	Activateur	Lissant
	grams/oz	grams/oz	grams/oz
Semi-brillant	652/23.0	169/6.0	105/3.7
Semi mat	598/21.0	155/5.5	192/6.8
Mat	552/19.5	143/5.0	265/9.3

7311

Niveau de Matité	Couche		Agent
	Transparente	Activateur	Lissant
	grams/oz	grams/oz	grams/oz
Semi-brillant	571/20.1	309/10.9	164/5.8
Semi mat	500/17.6	270/9.5	287/10.1
Mat	444/15.7	240/8.5	383/13.5

9431

Niveau de Matité	Couche		Agent
	Transparente	Activateur	Lissant
	grams/oz	grams/oz	grams/oz
Semi-brillant	769/27	104/3.7	187/6.6
Semi mat	705/25	191/6.7	171/6.0
Mat	650/23	265/9.3	158/5.6

9451

Niveau de Matité	Couche		Agent
	Transparente	Activateur	Lissant
	grams/oz	grams/oz	grams/oz
Semi-brillant	762/27	104/3.7	187/6.6
Semi mat	698/25	191/6.7	171/6.0
Mat	645/23	265/9.3	158/5.6

6841

Niveau de Matité	Couche		Agent
	Transparente	Activateur	Lissant
	grams/oz	grams/oz	grams/oz
Semi-brillant	634/22.4	169/6.0	105/3.7
Semi mat	581/20.5	155/5.5	192/6.8
Mat	536/18.9	143/5.0	265/9.3

7021, 7211

Niveau de Matité	Couche		Agent
	Transparente	Activateur	Lissant
	grams/oz	grams/oz	grams/oz
Semi-brillant	537/18.9	266/9.4	164/5.8
Semi mat	470/16.6	233/8.2	287/10.1
Mat	418/14.7	207/7.3	383/13.5

7761-MTR

Niveau de Matité	Couche		Agent
	Transparente	Activateur	Lissant
	grams/oz	grams/oz	grams/oz
Semi-brillant	627/22.1	169/6.0	105/3.7
Semi mat	575/20.3	155/5.5	192/6.8
Mat	531/18.7	143/5.0	265/9.3

9441

Niveau de Matité	Couche		Agent
	Transparente	Activateur	Lissant
	grams/oz	grams/oz	grams/oz
Semi-brillant	635/22.3	187/6.6	104/3.7
Semi mat	582/20.5	171/6.0	191/6.7
Mat	537/19	158/5.6	265/9.3

COMPÉTITION:

PPG	DX685 Urethane Flattening Agent
Dupont	Plas-Stick® 2360S Flexible Matting Additive
Spies-Hecker	Permasolid® Matting Additive MA 100
Standex	2K Plasticiser Matt – Mix 005
Standex	2K Matting Agent – Mix 606