



INFORMACION DE PRODUCTOS

6494

Agente Mate

DESCRIPCIÓN:

El agente mate es un aditivo de mate para el uso con todas las capas claras de uretano de Transtar y la mayoría de los sistemas de capas clara de uretano competitivos. Proporciona tres niveles distintos de brillo con fácil adición. El agente mate es fácil de incorporar en la capa clara, el activador o la capa clara activada.

DATA TÉCNICA:

APARIENCIA:	Blanco
% DE SÓLIDOS:	20%
PESO POR GALÓN:	10.12#/gal
C.O.V. DEL RECUBRIMIENTO:	1.7 #/gal (204g/l)
VIDA EN ARMARIO:	Un año sin abrir

APLICACIÓN:

Siguiendo las instrucciones de mezcla que aparecen a continuación, agite el agente mate en la capa clara, el activador, o la capa clara activada hasta que se haya mezclado por completo. Cuele con un filtro de pintura. Aplique 2 capas medianamente húmedas después de los tiempos de secado que se recomiendan para la capa clara.

PUNTOS DE VENTA:

- Bajo C.O.V.
- Proporciones fáciles de mezclar
- Fórmula fácil de mezclar
- Excelente estabilidad
- Mayor flexibilidad para las piezas de plástico

COMPETENCIA:

PPG	DX685 Urethane Flattening Agent
Dupont	Plas-Stick® 2360S Flexible Matting Additive
Spies-Hecker	Permasolid® Matting Additive MA 100
Standox	2K Plasticiser Matt – Mix 005
Standox	2K Matting Agent – Mix 606

VEA EL LADO INVERSO PARA LAS INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN

(Antes de aplicarlo, consulte la Plantilla de Datos De Seguridad del Material correspondiente)

TAMAÑO DE ENVASE:

6494 Agente Mate, Cuarto (0.946 L), 6 por cartón

NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son confiables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior no constituye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.



Agente Mate**INSTRUCCIONES DE MEZCLA – PROPORCIONES DE MEZCLADO POR VOLUMEN
(1 CUARTA ROCIABLE):**

Nivel de Mate	<u>TRANSPARENTES DE PROPORCIÓN DE MEZCLA 4:1</u> 6531, 6571, 6841, 6861, 7761-MTR			<u>TRANSPARENTES DE PROPORCIÓN DE MEZCLA 2:1</u> 7021, 7211, 7311		
	Transparente	Activador	Agente Mate	Transparente	Activador	Agente Mate
Semibrillo	4	1	½	2	1	½
Semimate	4	1	1	2	1	1
Plano	4	1	1½	2	1	1½

INSTRUCCIONES DE MEZCLA – ESCALA DE VOLUMEN DE MATE (1 CUARTA ROCIABLE):

Nivel de Mate	<u>TRANSPARENTES DE PROPORCIÓN DE MEZCLA 4:1</u> 6531, 6571, 6841, 6861, 7761-MTR 9431, 9441, 9451			<u>TRANSPARENTES DE PROPORCIÓN DE MEZCLA 2:1</u> 7021, 7211, 7311		
	Transparente mL/fl oz	Activador mL/fl oz	Agente Mate mL/fl oz	Transparente mL/fl oz	Activador mL/fl oz	Agente Mate mL/fl oz
Semibrillo	680/23	177/6	89/3	532/18	266/9	148/5
Semimate	621/21	163/5.5	148/5	473/16	237/8	237/8
Plano	562/19	148/5	207/7	414/14	207/7	325/11

INSTRUCCIONES DE MEZCLA – ESCALA DE PESO DE MATE (1 CUARTA ROCIABLE):

Nivel de Mate	6531, 6571			6841		
	Transparente grams/oz	Activador grams/oz	Agente Mate grams/oz	Transparente grams/oz	Activador grams/oz	Agente Mate grams/oz
Semibrillo	778/27.4	169/6.0	105/3.7	634/22.4	169/6.0	105/3.7
Semimate	713/25.2	155/5.5	192/6.8	581/20.5	155/5.5	192/6.8
Plano	658/23.2	143/5	269/9.3	536/18.9	143/5.0	265/9.3
Nivel de Mate	6861			7021, 7211		
	Transparente grams/oz	Activador grams/oz	Agente Mate grams/oz	Transparente grams/oz	Activador grams/oz	Agente Mate grams/oz
Semibrillo	652/23.0	169/6.0	105/3.7	537/18.9	266/9.4	164/5.8
Semimate	598/21.0	155/5.5	192/6.8	470/16.6	233/8.2	287/10.1
Plano	552/19.5	143/5.0	265/9.3	418/14.7	207/7.3	383/13.5
Nivel de Mate	7311			7761-MTR		
	Transparente grams/oz	Activador grams/oz	Agente Mate grams/oz	Transparente grams/oz	Activador grams/oz	Agente Mate grams/oz
Semibrillo	571/20.1	309/10.9	164/5.8	627/22.1	169/6.0	105/3.7
Semimate	500/17.6	270/9.5	287/10.1	575/20.3	155/5.5	192/6.8
Plano	444/15.7	240/8.5	383/13.5	531/18.7	143/5.0	265/9.3
Nivel de Mate	9431			9441		
	Transparente grams/oz	Activador grams/oz	Agente Mate grams/oz	Transparente grams/oz	Activador grams/oz	Agente Mate grams/oz
Semibrillo	769/27	104/3.7	187/6.6	635/22.3	187/6.6	104/3.7
Semimate	705/25	191/6.7	171/6.0	582/20.5	171/6.0	191/6.7
Plano	650/23	265/9.3	158/5.6	537/19	158/5.6	265/9.3
Nivel de Mate	9451					
	Transparente grams/oz	Activador grams/oz	Agente Mate grams/oz			
Semibrillo	762/27	104/3.7	187/6.6			
Semimate	698/25	191/6.7	171/6.0			
Plano	645/23	265/9.3	158/5.6			