



## Urethane Grade Reducers 6700 Series

Los reductores de uretanos de Transtar están diseñados para trabajar con rellenos, selladores, pintura y revestimientos transparentes. En adición a esto pueden ser usados con seguridad en todas las marcas del mercado, incluyendo las pinturas. Asegura la mejor brillantez y nivelación de todas las aplicaciones. Este reductor es totalmente libre de alcohol y 99.96% libre de agua.



### Preparación de Superficies/Aplicación

Lea todas las instrucciones para un uso y aplicación seguros y apropiados de este producto. Consulte las instrucciones específicas de la etiqueta para el cebador, sellador, capa superior o capa transparente para determinar las proporciones de reducción adecuadas.

Nota: Este producto debe mezclarse con otros materiales antes de la aplicación. Revise y comprenda las advertencias en todos los contenedores ya que la mezcla rociable tendrá los peligros de sus componentes.



### Especificaciones del Producto

Temperatura (6701).....	60-70°F (16-21°C)	Tamaño (6701).....	Galón
(6704).....	60-70°F (16-21°C)	(6704).....	Cuarto
(6705).....	60-70°F (16-21°C)	(6705).....	5 Galón
(6711).....	65-80°F (18-26°C)	(6711).....	Galón
(6714).....	65-80°F (18-26°C)	(6714).....	Cuarto
(6715).....	65-80°F (18-26°C)	(6715).....	5 Galón
(6721).....	85-90°F (24-32°C)	(6721).....	Galón
(6724).....	85-90°F (24-32°C)	(6724).....	Cuarto
(6725).....	85-90°F (24-32°C)	(6725).....	5 Galón
(6741).....	90°F+ (32°C+)	(6741).....	Galón
(6751).....	Calor Extremo	(6751).....	Galón

Vida en armario..... 5 años

### Regulador

#### 6701/6704/6705 Rápido

Real COV .....7.47#/gal (895 g/l)  
Regulador COV.....7.47#/gal (895 g/l)  
Densidad del material.....7.47 #/gal

#### 6711/6714/6715 Mediano

Real COV .....7.44#/gal (891 g/l)  
Regulador COV.....7.44#/gal (891 g/l)  
Densidad del material.....7.44 #/gal

#### 6721/6724/6725 Lento

Real COV .....7.46#/gal (894 g/l)  
Regulador COV.....7.46#/gal (894 g/l)  
Densidad del material.....7.46 #/gal

Peso de volátiles (%)..... 100  
Peso de agua (%)..... 0  
Peso de compuestos exentos (%)... 0  
Volumen compuestos exentos (%)... 0  
Peso de volátiles (%)..... 100  
Peso de agua (%)..... 0  
Peso de compuestos exentos (%)... 0  
Volumen compuestos exentos (%)... 0  
Peso de volátiles (%)..... 100  
Peso de agua (%)..... 0  
Peso de compuestos exentos (%)... 0  
Volumen compuestos exentos (%)... 0

<b>6741 Extraordinariamente Lento</b>	Peso de volátiles (%)..... 100
Real COV .....7.65#/gal (916 g/l)	Peso de aqua (%)..... 0
Regulador COV.....7.65#/gal (916 g/l)	Peso de compuestos exentos (%).... 0
Densidad del material.....7.65 #/gal	Volumen compuestos exentos (%)... 0
<b>6751 Calor Extremo</b>	Peso de volátiles (%)..... 100
Real COV .....7.5#/gal (899 g/l)	Peso de aqua (%)..... 0
Regulador COV.....7.5#/gal (899 g/l)	Peso de compuestos exentos (%).... 0
Densidad del material.....7.5 #/gal	Volumen compuestos exentos (%)... 0



**Limitacions y Precauciones**

- Visite [www.tat-co.com](http://www.tat-co.com) para asegurar el uso de las instrucciones y TDS más actuales de este producto.
- See website ([www.tat-co.com](http://www.tat-co.com)) for this document in other languages. (Vea el web site para este documento en español. Voir le site web pour ce document en français.)
- Solo para uso profesional solamente, No para venta de publico general.

**LIMITED WARRANTY**

El desempeño exitoso de este producto depende de muchos factores fuera de nuestro control. Los resultados dependen de la habilidad del operador. Este producto está fabricado para cumplir con el más alto nivel de consistencia y calidad para el uso previsto. Transtar Autobody Technologies, Inc. garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones que establece para ellos. Si se demuestra que este producto no cumple con las especificaciones dentro de la vida útil establecida en esta hoja de datos, Transtar Autobody Technologies, Inc., a su exclusivo criterio, reemplazará el producto o emitirá un crédito por el precio de compra original del producto. El reemplazo o reembolso será el único recurso del comprador y Transtar Autobody Technologies, Inc. y sus afiliadas NO OTORGAN NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO COMERCIALIZACIÓN, COMPATIBILIDAD DE DISEÑO E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. LA MANO DE OBRA O EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y OTROS DAÑOS INCIDENTALES Y/O CONSECUENTES ESTÁN ESPECÍFICAMENTE EXCLUIDOS. Los datos técnicos contenidos en este documento son verdaderos y precisos según nuestro leal saber y entender. Los datos técnicos e instrucciones publicados están sujetos a cambios sin previo aviso.